BD 70/75 W CLASSIC BP

BD 70/75 W Classic Bp: Lavasciuga pavimenti operatore a terra trazionata con serbatoio da 75 litri e gruppo lavante a doppio disco. Molto facile da usare ed estremamente versatile.

EASY-Operation

Codice prodotto	1.127-013.0

- Estremamente robusta e componenti durevoli per applicazioni gravose
- Molto semplice, comandi intuitivi
- Gruppo spazzola (doppio disco) testato ed ingegnerizzato

Dati tecnici		
EAN Code		4054278482736
Tipo di trazione		Batteria
Guida di trazione		Motore di trazione
Ampiezza lavaggio	mm	705
Ampiezza di lavoro, aspirazione	mm	1030
Serbatoio acqua pulita/sporca	l	75 / 75
Resa teorica	m²/h	max. 3525
Resa pratica	m²/h	2115
Batteria	V	24
Durata della batteria	h	max. 4
Velocità della spazzola	rpm	180 – 180
Pressione di contatto della spazzola	g/cm² / kg	20,4 – 34 / 30 – 50
Consumo idrico	l/min	max. 2,75
Rumorosità	dB(A)	63 – 65
Peso totale consentito	kg	325
Peso senza accessori	kg	100
Dimensioni (L × P × A)	mm	1445 × 750 × 1065

Dotazione	
Spazzola a disco	■
Potente motore trazione	■
Tergipavimento, piegato	■
Sistema a doppio serbatoio	■
Motore	Batteria

■ Incluso nella consegna

Consultare le istruzioni prima dell'utilizzo.

BD 70/75 W Classic Bp, 1.127-013.0, 2024-04-21



Copertura spazzole e tergitore realizzati in pressofusione di alluminio

- Macchina robusta per lavorare anche in condizioni gravose con un basso livello di interventi di manutenzione
- Sviluppata anche per lavorare in condizioni gravose

Estremamente semplice da utilizzare

- Tutte le funzioni della macchina possono essere gestite usando interruttori. pulsanti e manopole
- Codice colore per una facile e rapida istruzione del personale

Design robusto e compatto

- Altamente versatile, leggera e maneggevole
- Riduce il rischio di danneggiamento della macchina o delle attrezzature

BD 70/75 W Classic Bp, 1.127-013.0, 2024-04-21

KÄRCHER

ACCESSORI PER BD 70/75 W CLASSIC BP 1.127-013.0

1

2

3

4

5

6

7


8


9

10


11

12

13

14

		Codice prodotto	Descrizione	
SPAZZOLE A DISCO				
Spazzola a disco, medio, rosso, 355 mm	1	4.905-010.0	Spazzola a disco, medio dura, rossa, diametro 355 mm. Per uso normale Adatto anche per pavimenti sensibili. Setole: polipropilene, spessore 0,6 mm, lunghezza 40 mm.	■
Spazzola a disco, molto morbido, bianco, 355 mm	2	4.905-011.0	Molto morbido, per la pulizia di superfici sensibili e per la lucidatura.	☐
Spazzola a disco, morbido, neutro, 355 mm	3	4.905-012.0	Realizzato in fibre naturali, per la pulizia a spruzzo e per la lucidatura.	☐
Spazzola a disco, duro, nero, 355 mm	4	4.905-013.0	Disco spazzola duro 355 mm	☐
RACLE E LAME PER RACLE				
Spatole				
Trave di aspirazione piegato 1030mm/40in, 1030 mm	5	4.777-108.0	Spatola con angolazione speciale e raggio d'azione particolarmente ampio. Labbro di aspirazione in poliuretano trasparente e resistente agli oli, con una durata particolarmente lunga. Con rulli di supporto.	■
Lame del tergipavimento				
Set labbri di gomma caucciù naturale 103, Gomma naturale, 1164 mm	6	4.037-144.0	Il kit di lame del tergivetro include lame anteriori e posteriori, 1164 mm. Lame del tergivetro scanalate in gomma naturale morbida. Per tutti i pavimenti standard.	■
Set labbri di gomma PU 1030mm/40in, resistenti all'olio, scanalate, 1164 mm	7	4.037-145.0	Il kit di lame del tergivetro include lame anteriori e posteriori, 1164 mm. Lame del tergipavimento scanalate in poliuretano resistente, resistente all'olio e trasparente. Per tutti i pavimenti standard.	☐
Set labbri di gomma Linatex 1030mm, Linatex, 1164 mm	8	4.181-011.0	Set di labbri di aspirazione Linatex® largo 1164 mm. Antistrappo e ideale per pavimenti strutturati, assicura ottimi risultati di pulizia e di aspirazione.	☐
PASTIGLIE DEL DISCO/SCHEDE DI TRASMISSIONE DELLE PASTIGLIE				
Schede di trasmissione dei cuscinetti				
Piatto pad BD65, 335 mm	9	4.762-590.0	Richiesto per l'uso di cuscinetti in melamina, ma può essere utilizzato anche per cuscinetti normali. Pad drive board con molti ganci extra per i pad di supporto. Tenuta extra forte del pad sulla scheda del drive del pad della testina di pulizia D 65. 2 pz. necessario.	☐
Cuscinetti in melamina				
Pad in melamina, Grigio/bianco, 356 mm, 2 x	10	6.371-021.0	Set di cuscinetti in melamina con diametro di 356 mm per i nostri lavasciuga pavimenti B 60 W, B 80 W, B 95 RS e B 90 R con testina a disco D 65. Per un'efficace pulizia delle superfici microporose.	☐
Pastiglie				
Pad, medio/duro, verde, 356 mm, 5 x	11	6.369-002.0	5 cuscinetti, medio-duro, verde. 356 mm di diametro. Per rimuovere lo sporco ostinato e la pulizia di base. Adatto ad es. D 65.	☐
Pad, duro, nero, 356 mm, 5 x	12	6.369-001.0	5 cuscinetti, duro, nero, diametro 356 mm. Per rimuovere lo sporco ostinato e la pulizia di base. Adatto ad es. D 65.	☐
VARIE ACCESSORI BR / BD				
Accessori per la casa				
Portamocio completo	13	9.753-023.0	Il supporto si adatta alla macchina per riporre comodamente lo straccio.	☐
Set	14	4.070-075.0	Kit gancio e adattatore per il collegamento all'asciugabiancheria a binario Home Base di Kärcher. Ideale per la conservazione salvaspazio di tubi (ad esempio kit di attacco di aspirazione spray) sulla macchina.	☐

■ Incluso nella consegna ☐ Accessori disponibili

ACCESSORI PER BD 70/75 W CLASSIC BP
1.127-013.0

15

16

17

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

		Codice prodotto	Descrizione	
VARIE ACCESSORI BR / BD				
Accessori per la casa				
Supporto trave di aspirazione completo	15	9.753-088.0	Supporto per tergivetro: il supporto in acciaio è fissato al binario Home Base della lavasciuga pavimenti e consente di conservare e trasportare il tergivetro in modo sicuro.	☐
Ausili per il dosaggio				
DS3 Stazione dosaggio detergente	16	2.641-811.0	Collegabile direttamente al rubinetto, acqua e detergente riempiono il serbatoio acqua pulita nelle giuste dosi. Si può usare con il kit di riempimento serbatoio.	☐
KIT				
Kit di montaggio per flotte				
Kit di montaggio	17	2.644-391.0		☐
KAERCHER kit di modifica Fleet EU* BD 80	18	2.644-113.0	Il sistema di gestione della flotta basato sul web Kärcher Fleet consente il monitoraggio completo in tempo reale dell'intera flotta in ogni dettaglio. Per Europa, Giappone, Australia.	☐
Altri kit di fissaggio				
Kit di montaggio arresto di emergenza B1	19	2.644-139.0	Kit di fissaggio per il fissaggio di un pulsante di spegnimento di emergenza che, se premuto, arresta completamente la lavasciuga pavimenti. Semplice ripristino del pulsante per riprendere il funzionamento.	☐
Kit di montaggio rullo deflettore impila	20	2.644-168.0	Il montaggio dei rulli deflettori supplementari sulla testata della spazzola a disco evita che questa si impigli nei pallet o nei piedini degli scaffali e protegge i dispositivi da eventuali danni.	☐
Kit di montaggio Occhielli di ancoraggio	21	2.644-219.0	Robusto kit di fissaggio degli occhielli di trasporto per il fissaggio sicuro delle idropulitrici HDS Medium e Super Class durante il trasporto.	☐
Kit di montaggio freno B75	22	2.644-247.0	Kit di montaggio per l'installazione a posteriori di un freno di stazionamento per parcheggiare la macchina in sicurezza.	☐
Kit di montaggio cicalino B100/B75	23	2.644-258.0	Il segnale acustico di avvertimento emette un segnale acustico quando la macchina è in movimento, rendendola più facilmente percepibile dagli altri e riducendo il rischio di incidenti.	☐
Set rullo deflettore	24	4.035-619.0	Set rullo deflettore da montare alle estremità del tergipavimento. Impedisce che il tergipavimento si agganci ai pallet o ai piedi degli scaffali.	☐
Tubo flessibile per aspirazione	25	4.444-015.0	Per aspirare acqua da angoli o contenitori (ad es. Congelatori).	☐
Kit di montaggio illuminazione/lampada di segnalazione girevole				
Kit di montaggio firofaro B100/B75	26	2.644-140.0	Il lampeggiante antiabbagliamento aumenta la sicurezza durante il lavoro in edifici bui.	☐
BATTERIE E CARICABATTERIE PER TRAZIONE				
Batterie				
Set batterie AGM 4x 6V/170Ah, 24 V, 170 Ah, senza manutenzione	27	2.815-092.0	Kit batterie con tensione di 36 V e capacità di 76 Ah (C5). Composto da diverse batterie al gel singole esenti da manutenzione.	☐
Set batterie AGM 2x 12V/115Ah, 24 V, 115 Ah, senza manutenzione	28	2.815-091.0	Kit batterie con tensione 24 V e capacità 240 Ah (C5). Composto da diverse batterie al gel singole esenti da manutenzione.	☐

■ Incluso nella consegna ☐ Accessori disponibili

ACCESSORI PER BD 70/75 W CLASSIC BP
1.127-013.0

		Codice prodotto	Descrizione	
BATTERIE E CARICABATTERIE PER TRAZIONE				
Accessori per Batterie				
Kit di montaggio set batterie	29	2.638-162.0	Kit di installazione per l'installazione del kit batteria in una macchina. Incl. 3 cavi di collegamento.	☐
	30	2.638-198.0	Kit di installazione per l'installazione del kit batteria in una macchina. Incluso 1 cavo di collegamento e 2 staffe.	☐

■ Incluso nella consegna ☐ Accessori disponibili